ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Юридический, почтовый адрес: 600005, г. Владимир, ул. Токарева, 5
Тел. (4922) 535828, 535836, 535835, факс (4922) 535828

Регистрационный номер: 872

от 01.03.2018 г.

УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

_____ Е.А. Лисицин

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ №204

1. **Наименование продукции**: Резиновая краска водоразбавляемая «СВАН-500».

2. **Организация-изготовитель:** ООО «СВАН-НН», 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Науки, д. 12 «Б».

3. **Получатель заключения**: ООО «СВАН-НН», 606000, Нижегородская область, г. Дзержинск, ул. Науки, д. 12 «Б».

4. **Представленные материалы:**
   - ТУ 2316-050-57845504-2018;
   - протокол испытаний Испытательной Лаборатории ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ХИ04 от 09.09.2014 г.) № 2-240-18 от 22 февраля 2018 г.

5. **Область применения продукции:** для окраски шифера, бетона, деревянных конструкций, штукатурки и загрунтованного металла, для антикоррозионной и абразивной защиты различных металлоконструкций, в том числе для автотранспорта, согласно цветов: черного, серого, синего, зелёного, красно-коричневого, белого.

ВЫВОДЫ:

По результатам проведенных испытаний типового представителя образца, Резиновая краска водоразбавляемая «СВАН-500», выпускаемая по ТУ 2316-050-57845504-2018, предназначенная для окраски шифера, бетона, деревянных конструкций, штукатурки и загрунтованного металла, для антикоррозионной и абразивной защиты различных металлоконструкций, в том числе для автотранспорта, согласно цветов: черного, серого, синего, зелёного, красно-коричневого, белого, соответствует требованиям главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 г. № 299 (раздел 5).

Условия безопасного применения, хранения, транспортирования, маркировки, утилизации, периодического лабораторного контроля продукции должны быть в соответствии с действующим санитарным законодательством РФ, положениями Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), требованиями нормативной документации изготовителя - ТУ 2316-050-57845504-2018.

Эксперт - врач ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии
в Владимирской области»

ТС 0703

А.А. Брыченков